

Absperrpfosten mit gewölbter Scheibe

Absperrpfosten GWS 76-2,9-900/vz/her

Original Götz Absperrpfosten herausnehmbar
Ø76,1 x 2,9 mm, mit gewölbter Scheibe und Bodenrosette,
OKB 900 mm,
Gesamthöhe 1150 mm,
mit Dreikantverriegelung und Bodenhülse,
nach DIN 1461 im Vollbad Feuerverzinkt

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de



Absperrpfosten GWS 76-2,9-900/DB703FS/her

Original Götz Absperrpfosten herausnehmbar
Ø76,1 x 2,9 mm, mit gewölbter Scheibe und Bodenrosette,
OKB 900 mm,
Gesamthöhe 1150 mm,
mit Dreikantverriegelung und Bodenhülse,
nach DIN 1461 im Vollbad Feuerverzinkt
Farbbeschichtung Eisenglimmer anthrazit DB703FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

Absperrpfosten GWS 76-2,9-1400/DB703FS/Fest

Original Götz Absperrpfosten
Ø 76,1 x 2,9 mm
mit gewölbter Scheibe,
Gesamtlänge 1400 mm,
nach DIN 1461 im Vollbad feuerverzinkt,
Farbe: Eisenglimmer anthrazit nach DB 703 FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

Absperrpfosten GWS 60-2,9-1400/DB703FS/Fest

Original Götz Absperrpfosten Ø 60,3 mm wd 2,9 mm
mit gewölbter Scheibe,
Gesamtlänge 1400 mm,
nach DIN 1461 im Vollbad feuerverzinkt,
Farbe: Eisenglimmer anthrazit nach DB 703 FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de



Absperrpfosten GWS 90-2,9-1400/DB703FS/Fest

Original Götz Absperrpfosten Ø 60,3 mm wd 2,9 mm
mit gewölbter Scheibe,
Gesamtlänge 1400 mm,
nach DIN 1461 im Vollbad feuerverzinkt,
Farbe: Eisenglimmer anthrazit nach DB 703 FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de



Absperrpfosten GWS 90-2,9-1400/vz/Fest

Original Götz Absperrpfosten Ø 60,3 mm wd 2,9 mm
mit gewölbter Scheibe,
Gesamtlänge 1400 mm,
nach DIN 1461 im Vollbad feuerverzinkt,
Farbe: Eisenglimmer anthrazit nach DB 703 FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de

Absperrpfosten GWS 110-3,2-1000/DB703FS/Fest

Original Götz Absperrpfosten
Ø 60,3 x 2,9 mm
mit gewölbter Scheibe,
Gesamtlänge 1000 mm,
nach DIN 1461 im Vollbad feuerverzinkt,
Farbe: Eisenglimmer anthrazit nach DB 703 FS

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de



Absperrpfosten GWS 90-2,9-1400/vz/Fest

Original Götz Absperrpfosten
Ø 60,3 x 2,9 mm
mit gewölbter Scheibe,
Gesamtlänge 1400 mm,
nach DIN 1461 im Vollbad feuerverzinkt,

Bezugshinweis:

Stahlbau Götz OHG
Mannheimer Landstraße 36
64395 Brensbach
Tel.: 06161 – 550
info@stahlbaugoetz.de
www.stahlbaugoetz.de